



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI BACĂU
Departamentul de Supraveghere în Sănătate Publică-C.E.F.R.M.V.M
Colectivul Igiena Mediului
Operator de date cu caracter personal nr.14781



Nr. 5219 / 11.03.2026

Către,

S.C. Apa Serv Troțuș SRL

Str. Gării nr. 47, Comănești

545
13.03.2026

În conformitate cu legislația în vigoare și în baza contractului încheiat cu laboratorul Direcției de Sănătate Publică a județului Bacău, s-a procedat la efectuarea de analize pentru monitorizarea de audit a calității apei potabile din rețeaua localității Comănești, din rezervorul de acumulare apă potabilă Leorda și de la Stația de apă Ciobănuș.

Apa analizată corespunde din punct de vedere fizico- chimic si microbiologic la parametrii analizați.

Producătorul de apă are obligația să afișeze pe site-ul propriu rezultatele Rapoartelor de Încercare și recomandările Direcției de Sănătate Publică Bacău.

Vă înaintăm alăturat Rapoartele de Încercare (nr.101, 102/04.02.2026, nr. 105, 106/05.02.2026, nr.113/09.02.2026,) a probelor de apă recoltate în cursul lunii februarie 2026, cu mențiunea că factura este încărcată pe platforma e-Factura.

Cu stimă,

DIRECTOR EXECUTIV,
Dr. Carmen Mihaela ARIM



	Nume, Prenume	Funcția	Data	Semnătura
Avizat	Dr. Linda Voinea	p. Șef Departament Supraveghere în Sănătate Publică		
Avizat	Dr. Nicoleta Bălășoiu	Șef Compartiment E.F.R.M.		
Elaborat	Duca Liviu	Asistent principal igienă	09.03.2026	

RAPORT DE INCERCARE NR. 101 DATA: 04.02.2026

BENEFICIAR/ ADRESA: SC APA SERV TROTUS SRL COMANESTI

TIPUL PROBEI: apă potabilă
PUNCT PRELEVARE: RETEA/ COMANESTI
CRESA COMANESTI

PRELEVAT DE : BENEFICIAR / CONTRACT / ADRESA / 2380 / 04.02.2026 /

Data intrării probei în laborator: 04.02.2026 Durata efectuării încercării: 72h

Mod de prelevare încercări microbiologice - conform SR EN ISO 19458:2007

Mod de prelevare încercări fizico-chimice - conform: SR EN ISO 5667-1:2023; SR EN ISO 5667-3:2024; SR ISO 5667-5:2017

ÎNCERCĂRI FIZICO-CHIMICE

PARAMETRU ANALIZAT	Unitati de masura	NORMA METODOLOGICA	VALOARE ADMISA conform LEGEA 96/2024	VALORI ALE PROBEI ANALIZATE
pH	unitati pH	SR ISO 10523:2012	6,5 - 9,5	7,76
Turbiditate	UNT	SR EN ISO 7027-1:2016	Acceptabilă pt. consumatori și fără modificări anormale	4,90
Conductivitate electrică	μS/cm	SR EN 27888/1997	max. 2500	316,6
Amoniu	mg NH ₄ ⁺ /l	SR ISO 7150-1:2001	max. 0,5	0,010
Nitriti	mg NO ₂ ⁻ /l	SR ISO 26777:2006	max. 0,1 / max. 0,5	0,007
Nitrati	mg NO ₃ ⁻ /l	SR ISO 7890-3:2000	max. 50	2,71
Cloruri	mg Cl ⁻ /l	SR ISO 9297:2001	max. 250	3,64
Indice de permanganat	mg O ₂ /l	SR EN ISO 8467:2001	max. 5	0,76
Clor rezidual total (liber + legat)	mg Cl ₂ /l	STAS 6364-78	min. 0,1 / max. 0,5	0,716 (0,716 + 0,000)
Suma de calciu si magneziu	grade germane	SR ISO 6059 :2008	min. 5	10,94
Aluminiu	micrograme/l	Method 8326	max. 200	83
Fier	micrograme/l	Method 8008	max. 200	30

Lucrat de:

NOVAC ALINA
BIOCHIMIST MEDICAL
PRINCIPAL BIOCHIMIE MEDICALA
SPECIALIST CHIMIE SANITARA
COD 340064

Diaconu Mihaela
Doctor Inginerie Chimica
Biolog Medical Specialist

ÎNCERCĂRI MICROBIOLOGICE

PARAMETRU ANALIZAT	Unitati de masura	NORMA METODOLOGICA	VALOARE ADMISA conform LEGEA 96/2024	VALORI ALE PROBEI ANALIZATE
Numar de colonii la 22°C	UFC/mL	SR EN ISO 6222 :2004	Nici o modificare anormala	0
Numar de colonii la 37°C	UFC/mL	SR EN ISO 6222:2004	Nici o modificare anormala	0
Bacterii coliforme	UFC/100 mL	SR EN ISO 9308-1 :2014 A1:2017	0	0
<i>Escherichia coli</i>	UFC/100 mL	SR EN ISO 9308-1:2014 A1:2017	0	0
Enterococi	UFC/100 mL	SR EN ISO 7899-2:2002	0	0
<i>Clostridium perfringens</i>	UFC/100 mL	SR EN ISO 14189:2017	0	0

Lucrat de:

DR. Munteanu Alina
MEDIC PRIMAR
MEDICINĂ DE LABORATOR
COD 606870

Aprobat,
Coordonator laborator



Continutul acestui buletin este confidențial, fiind privilegiul solicitantului probei analizate de mai sus.

Rezultatele se refera numai la proba analizata

Buletinul de analiza nu poate fi reprodus fara aprobarea scrisa a laboratorului.

DIRECTIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI BACĂU
LABORATOR DE DIAGNOSTIC ȘI INVESTIGARE ÎN SĂNĂTATE PUBLICĂ
CHIMIE SANITARĂ ȘI MICROBIOLOGIE APĂ - înregistrat M.S. nr. 628/07.06.2023
Operator de date cu caracter personal nr.14781

RAPORT DE INCERCARE

NR.

105

DATA:

05.02.2026

BENEFICIAR/ ADRESA:

SC APA SERV TROTUS SRL COMANESTI

TIPUL PROBEI: apă potabilă

RETEA/ COMANESTI

PUNCT PRELEVARE:

CRESA COMANESTI

PRELEVAT DE :

BENEFICIAR / CONTRACT / ADRESA / 2482 / 05.02.2026 /

Data intrării probei în laborator:

05.02.2026

Durata efectuării încercării: 24h

Mod de prelevare încercări microbiologice - conform SR EN ISO 19458:2007

Mod de prelevare încercări fizico-chimice - conform: SR EN ISO 5667-1:2023; SR EN ISO 5667-3:2024; SR ISO 5667-5:2017

ÎNCERCĂRI FIZICO-CHIMICE

PARAMETRU ANALIZAT	Unitati de masura	NORMA METODOLOGICA	VALOARE ADMISA conform LEGEA 96/2024	VALORI ALE PROBEI ANALIZATE
Turbiditate	UNT	SR EN ISO 7027-1:2016	Acceptabilă pt. consumatori și fără modificări anormale	5,80
Indice de permanganat	mg O ₂ /l	SR EN ISO 8467:2001	max. 5	0,96
Clor rezidual total (liber + legat)	mg Cl ₂ /l	STAS 6364-78	min. 0,1 / max. 0,5	0,732 (0,674 + 0,058)
Aluminiu	micrograme/l	Method 8326	max. 200	86

Lucrat de:

NOVAC ALINA
BIOCHIMIST MEDICAL
PRINCIPAL-BIOCHIMIE MEDICALA
SPECIALIST CHIMIE SANITARA
COD 340064

Aprobat,
Coordonator laborator

DR. MONTANU ALINA
MEDIC PRIMAR
MEDICINA DE LABORATOR
COD 340070

Diaconu Mihaela
Doctor In Medie Chimica
Biolog Medical Specialist
Cod: 340149

Continutul acestui buletin este confidential, fiind privilegiul solicitantului probei analizate de mai sus.

Rezultatele se refera numai la proba analizata

Buletinul de analiza nu poate fi reprodus fara aprobarea scrisa a laboratorului.

DIRECTIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI BACĂU
LABORATOR DE DIAGNOSTIC ȘI INVESTIGARE ÎN SĂNĂTATE PUBLICĂ
CHIMIE SANITARĂ ȘI MICROBIOLOGIE APĂ - înregistrat M.S. nr. 628/07.06.2023
Operator de date cu caracter personal nr.14781

RAPORT DE INCERCARE NR. 106 DATA: 05.02.2026

BENEFICIAR/ ADRESA: SC APA SERV TROTUS SRL COMANESTI

TIPUL PROBEI: apă potabilă
PUNCT PRELEVARE: STATIA DE APA/ COMANESTI
STATIA CIOBANUS

PRELEVAT DE : BENEFICIAR / CONTRACT / ADRESA / 2482 / 05.02.2026 /

Data intrării probei în laborator: 05.02.2026 Durata efectuării încercării: 24h

Mod de prelevare încercări microbiologice - conform SR EN ISO 19458:2007

Mod de prelevare încercări fizico-chimice - conform: SR EN ISO 5667-1:2023; SR EN ISO 5667-3:2024; SR ISO 5667-5:2017

ÎNCERCĂRI FIZICO-CHIMICE

PARAMETRU ANALIZAT	Unitati de masura	NORMA METODOLOGICA	VALOARE ADMISA conform LEGEA 96/2024	VALORI ALE PROBEI ANALIZATE
Turbiditate	UNT	SR EN ISO 7027-1:2016	Acceptabilă pt. consumatori și fără modificări anormale	2,90
Clor rezidual total (liber + legat)	mg Cl ₂ /l	STAS 6364-78	min. 0,1 / max. 0,5	0,820 (0,790 + 0,030)
Aluminiu	micrograme/l	Method 8326	max. 200	147

Lucrat de:

NOVAC ALINA
BIOCHIMIST MEDICAL
PRINCIPAL-BIOCHIMIE MEDICALA
SPECIALIST CHIMIE SANITARA
COD 340064

Aprobat,
Coordonator laborator

DR. MONTEANU ALINA
MEDIC PRIMAR
MEDICINA DE LABORATOR
COD 016870

Diacovici Mihaela
Doctor Inginerie Chimică
Biolog Medical Specialist
COD 340145

Continutul acestui buletin este confidential, fiind privilegiul solicitantului probei analizate de mai sus.

Rezultatele se refera numai la proba analizata

Buletinul de analiza nu poate fi reprodus fara aprobarea scrisa a laboratorului.

DIRECTIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI BACĂU
LABORATOR DE DIAGNOSTIC ȘI INVESTIGARE ÎN SĂNĂTATE PUBLICĂ
CHIMIE SANITARĂ ȘI MICROBIOLOGIE APĂ - înregistrat M.S. nr. 628/07.06.2023
Operator de date cu caracter personal nr.14781

RAPORT DE INCERCARE NR. 113 DATA: 09.02.2026

BENEFICIAR/ ADRESA: SC APA SERV TROTUS SRL COMANESTI

TIPUL PROBEI: apă potabilă
PUNCT PRELEVARE: BAZIN/ COMANESTI
BAZINE LEORDA

PRELEVAT DE : BENEFICIAR / CONTRACT / ADRESA / 2782 / 09.02.2026 /

Data intrării probei în laborator: 09.02.2026 Durata efectuării încercării: 72h

Mod de prelevare încercări microbiologice - conform SR EN ISO 19458:2007

Mod de prelevare încercări fizico-chimice - conform: SR EN ISO 5667-1:2023; SR EN ISO 5667-3:2024; SR ISO 5667-5:2017

ÎNCERCĂRI FIZICO-CHIMICE

PARAMETRU ANALIZAT	Unitati de masura	NORMA METODOLOGICA	VALOARE ADMISA conform LEGEA 96/2024	VALORI ALE PROBEI ANALIZATE
Turbiditate	UNT	SR EN ISO 7027-1:2016	Acceptabilă pt. consumatori și fără modificări anormale	3,23
Clor rezidual total (liber + legat)	mg Cl ₂ /l	STAS 6364-78	min. 0,1 / max. 0,5	0,759 (0,759 + 0,000)

Lucrat de:

NOVAC ALINA
BIOCHIMIST MEDICAL
PRINCIPAL-BIOCHIMIE MEDICALA
SPECIALIST CHIMIE SANITARA
COD 340063

ÎNCERCĂRI MICROBIOLOGICE

PARAMETRU ANALIZAT	Unitati de masura	NORMA METODOLOGICA	VALOARE ADMISA conform LEGEA 96/2024	VALORI ALE PROBEI ANALIZATE
Bacterii coliforme	UFC/100 mL	SR EN ISO 9308-1:2014 A1:2017	0	0
Escherichia coli	UFC/100 mL	SR EN ISO 9308-1:2014 A1:2017	0	0
Enterococi	UFC/100 mL	SR EN ISO 7899-2:2002	0	0

Lucrat de:

Aprobat,
Coordonator laborator

DR. GHIMȘ AURELIAN
Medic Primar
Medicină de laborator
cod: 175100

Continutul acestui buletin este confidențial, fiind privilegiul solicitantului probei analizate de mai sus.

Rezultatele se refera numai la proba analizata

Buletinul de analiza nu poate fi reprodus fara aprobarea scrisa a laboratorului.

PRISĂCARU AURELIAN
BIOLOG PĂMÂNT
BACTERIOLOGIE
Cod 340132